

日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール 2018年8月1日版 日本小児科学会



| ワクチン | 種類 | 乳児期 | | | | | | | | | 幼児期 | | | | | 学童期／思春期 | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-----|----|-----|--------------------|-----|-----|-----|--------|------|----------|---------|---------|---------|--------------|--------------|---------|---------|--------|----|----|----|-------|--|--|
| | | 生直後 | 6週 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9-11か月 | 12-15か月 | 16-17か月 | 18-23か月 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳以上 | | |
| インフルエンザ菌b型 (ヒブ) | 不活化 | | | ① | ② | ③ | | | | | ④ (注1) | | | | | | | | | | | | | | |
| 肺炎球菌 (PCV13) (注2) | 不活化 | | | ① | ② | ③ | | | | | ④ | (注2) | | | | | | | | | | | | | |
| B型肝炎 | ユニバーサル | | | ① | ② | | | | ③ | | (注3) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 母子感染予防 | ① | ② | | | | ③ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ロタウイルス | 1価 | | | ① | ② | | | | (注4) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5価 | | | ① | ② | ③ | | | | (注5) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4種混合 (DPT-IPV) | 不活化 | | | ① | ② | ③ | | | ④ (注6) | | (7.5歳まで) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3種混合 (DPT) | 不活化 | | | ① | ② | ③ | | | ④ (注6) | | (7.5歳まで) | | | ⑤ (注7) | ⑥11-12歳 (注8) | | | | | | | | | | |
| 2種混合 (DT) | 不活化 | | | | | | | | | | | | | | | | | 11歳 ① | 12歳 | | | | | | |
| ポリオ (IPV) | 不活化 | | | ① | ② | ③ | | | ④ (注6) | | (7.5歳まで) | | | ⑤ (注9) | | | | | | | | | | | |
| BCG | 生 | | | | ① | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 麻しん、風しん (MR) | 生 | | | | | | | | | | ① | | | | | ② (注10) | | | | | | | | | |
| 水痘 | 生 | | | | | | | | | | ① | | | ② | (注11) | | | | | | | | | | |
| おたふくかぜ | 生 | | | | | | | | | | ① | | | | | | | ② (注12) | | | | | | | |
| 日本脳炎 | 不活化 | | | | | | | | | | ① | | ② | ③ | (7.5歳まで) | | ④ 9-12歳 | | | | | | | | |
| インフルエンザ | 不活化 | | | | 毎年 (10月、11月などに) ①② | | | | | | | | | | | | | | 13歳より① | | | | | | |
| ヒトパピローマウイルス (HPV) | 不活化 | | | | | | | | | | | | (注13) | | 小6 | 中1 ①②③ (注14) | 中2-高1 | | | | | | | | |

定期接種の推奨期間
 任意接種の推奨期間
 定期接種の接種可能な期間
 任意接種の接種可能な期間
 添付文書には記載されていないが、小児科学会として推奨する期間
 健康保険での接種時期